TILLBEHÖRSGUIDE REAL PLUS 6100 LINX

Tillval och tillbehör för medicinteknisk elrullstol för inomhusbruk till vuxna och barn/ungdom







REAL-stolen; orginalet tillverkad i Sverige sedan 1971.
Säkerhet Kvalitet Funktion

Mercado Medic AB är certiferade enligt ISO 13485:2016, en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknisk utrustning.

BENSTÖD MED FOTPLATTA

BENSTÖD

Vi erbjuder en stor mängd benstöd med fotplattor. Benstöd Medic har antingen hel eller delad fotplatta, och finns i fyra storlekar: S, M, L och XL vilket indikerar justermån i höjd. De är ställbara i höjd-, vinkel- och djupled. Fotplattornas mått är desamma på stol S-XL. Dock går fotplattorna att fås i mindre storlek, se då modell Medic Mini. Även fotplattan kan ställas i vinkel. Benstöden kan kompletteras med vadstöd och knästoppar. Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantsrör) under sitsen och följer med när sittenheten höjs/sänks.

Mittmonterat benstöd med ett centralt placerad benstödsrör finns i olika längder S, L, XL , samt med olika storlekar på fotplattan. Samtliga mittmonterade benstöd är ställbara i höjd och djupled, samt följer med när sittenheten höjs/sänks.

SPAK FÖR MANUELLT UPPFÄLLBAR MITTMONTERAD FOTPLATTA

Fotplattan är manuellt uppfällbar med justerbar längd och vinkel för individanpassning. Den regleras via en spak som förs bakåt för att fälla upp den mittmonterade fotplattan. Medför en självständig användning, och underlättar ergonomiskt arbete för vårdpersonal.
Finns även i elektriskt utförande som styrs via joystick, för de brukare som inte klarar att använda den manuella spaken.

ADAPTER FÖR BENSTÖD CROSS

Benstödsadaptrar finns till rullstolsbenstödet Cross. Adaptern monteras på armstödens breddjusteringsbåge och följer med när sittenheten tiltas. Cross-benstödet är ett smidigt benstöd med uppfällbar fotplatta som finns i olika modeller. Detta benstöd är enkelt att svänga i sidled av brukaren själv, samt att plocka av och på.

ELBENSTÖD

Vi erbjuder ett flertal olika elbenstöd för olika behov. Önskas ett manuellt mittmonterat benstöd med elektrisk uppfällbar fotplatta är vårt egentillverkade manuella benstöd artnr LS322210 som regleras via joysticken. Det är främst för brukare som finner det svårt att fälla upp fotplattan manuellt. Benstöd EL Hel är vårt egentillverkade mittmonterade elbenstöd med elektrisk vinkelfunktion och hel fotplatta inkl. sarg baktill. Önskas mer avancerade el-benstöd finns tex delade Comfort el-benstöd med längdkompenseringsfunktion inkl. vadstöd, alternativt El-benstöd med elektrisk längdkompensering. EL-benstöd med elektrisk längdkompensering erbjuds med olika längdalternativ av fotplattor (vadstöd i neoprenmaterial beställs separat). Benstöd med elektrisk längdkompensering kombineras med vårt ”Sittkryss allvinkel”.

EL-FOTHISS


För kortväxta personer som via denna el-fothiss kan åka vertikalt upp/ned, och på så sätt enkelt kunna ta sig i och ur elrullstolens sittenhet. Max belastnings-/brukarvikt 75kg .

NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Benstöd mittmonterad (29x24 cm)	
	L (justerbart 30-38 cm)	LS262110
	XL (justerbart 37-53 cm)	LS262210
	Benstöd mittmonterat Grund PLUS (29x24 cm)	
	S (justerbart 20-31 cm)	LS272010
	L (justerbart 30-38 cm)	LS272110
	XL (justerbart 37-53 cm)	LS272210
2	Benstöd mittmont överdel grund slitsat för längd 20-31 med låsratt	804865
3	Sarg för fotplatta mittmonterad B29xD24	HS2020
4	Benstöd Medic delat, Par (B37x21 cm)	
	S (justerbart 18-24 cm)	LS151110
	M (justerbart 23-32 cm)	LS151210
	L (justerbart 28-41 cm)	LS151310
	XL (justerbart 38-51 cm)	LS151410
4	Benstöd Medic helt (B37x21 cm)	
	S (justerbart 18-24 cm)	LS101110
	M (justerbart 23-32 cm)	LS101210
	L (justerbart 28-41 cm)	LS101310
	XL (justerbart 38-51 cm)	LS101410
5	Uppfällningsspak till fotplatta för mittmonterat benstöd	805238
6	Vadstödmekanism komplett Par Medic benstöd Br37, kudde 15x13 Par Medic benstöd Br25, kudde 10x10	 CS101038 CS201138
7	Hälstöd/hälband komplett Hälstöd för medic o mobil benstöd par	HS1010


NR	BENÄMNING	ART.NR
8	Adapter för rullstolsbenstöd Cross	
	Hö	AD4011
	Vä	AD4012
	Par	AD4010
9	Benstöd Cross kpl vf hö+vä br 42,5cm inkl adapter l 33-51cm	LS500010
10	EL-Benstöd	
	Benstöd El Hel Mittmonterad Fotpl B29xD24 cm, L 30-38 cm	LS312110
	Benstöd El Hel Mittmonterad Fotpl B29xD24 cm, XL 37-53 cm	LS312210
11	Benstöd El Delad Comfort Hö+Vä Längd XL 37-53cm (par)	LS302210
11	Benstöd El Delad Comfort Hö Längd XL 37-53cm	LS302211
11	Benstöd El Delad Comfort Vä Längd XL 37-53cm	LS302212
12	Benstöd Hel Mittmont Fotpl B29xD24 XL 37-53cm EL uppfällbar fotplatta	LS322210
13	Benstöd El Hel Mittmont Fotpl B29xD24 XL 37-53cm EL uppfällbar fotplatta	LS352210
14	Benstöd El Längdkompenserande Inkl fotplattor 30cm exkl vadstöd	LS311110
14	Benstöd El Längdkompenserande Inkl fotplattor 25cm exkl vadstöd	LS311111
14	Benstöd El Längdkompenserande Inkl fotplattor 30cm exkl vadstöd f sitsdjup 48 och större	LS311112
14	Benstöd El Längdkompenserande Inkl fotplattor 25cm exkl vadstöd f sitsdjup 48 och större	LS311113
15	Vadstöd kpl H+V f Längdkompenserande Elbenstöd LS3111* Neopren Svart	CS501458
16	Fothiss EL 20 cm för Låg Sitthöjd Hel Fotplatta B29xL24	FE1010



1.


2.


3.


6.



7.


4



5.


9.



8.



10.


11.


12.


90°
20 cm
14.


15.


13.


16.

SITSTILT OCH SITTPLATTOR

SITSTILT

Vi erbjuder ett stort urval av former av sitstiltsfunktioner. Med sitstilt menas att hela sittenheten (sits + rygg) vinklas framåt/bakåt synkront som en enhet.

Vev- eller vantskruvsreglerad sitstiltfunktion (som är placerad under sits) passar bra då man vill ställa sittenheten i ett visst gradantal och sedan kanske låsa den om man så önskar. Den vantskruvsreglerade sitstiltsfunktionen har en fördel då den inte riskerar att ta i bromsaxel då sits är i lågt läge bakåtlutad.

Med hjälp av gasfjäderreglerad sitstilt placerat under armstödet framtill kan brukaren enkelt justera mellan passivt och aktivt sittande. Den sitstiltsfunktion förenklar både förflyttning sittande i stol för vuxna, och uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge. Paddelreglaget för gasfjäderreglerad sitstilten kan även placeras under armstödet baktill, samt vid sittenhet vänster sida baktill. För denna sitstiltsfunktion krävs att brukaren kan justera sin tyngdpunkt och på så sätt tilta sittenhet framåt, eller bakåt.

Elreglerad sitstilt under armstöd är mycket lättåtkomlig för brukaren och det är enkelt att snabbt ställa in sittenheten i önskad vinkel. Den är ett mycket bra alternativ för t.ex. muskelsvaga brukare som ej själva kan justera sin tyngdpunkt. Den förenklar både förflyttning och uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge. Manöverknappen kan även placeras under valfritt armstöd baktill om man inte vill att brukaren själv ska kunna justera sitstilten.

SITTKRYSS

När sitsen vinklas på våra REAL-stolar, följer ryggplattan med synkront = sitstilt. Vi har ett antal olika vinkelställbara sittkryss. Vårt traditionella standard 15/8-sittkryss går steglöst att justera 15° framåt, och 8° bakåt.

Vårt Allvinkelsittkryss går steglöst att justera 15° framåt, och 23° bakåt uppdelat på olika intervaller. Det går att ställa i tre (3) olika lägen: 15° framåt/8° bakåt, 8°framåt/15° bakåt (omvänd sitstilt) och 0° framåt/23° bakåt (all tilt bak. På detta sittkryss kan man välja om armstöden ska följa sitstilt (tex vev, vantskruv och elreglerad sitstitl) eller inte (tex gasfjäderreglerad sitstiltsfunktion). Sittkrysset är förberett för montering av Slingback och dubbel medic ryggmekanism, samt att höfbältesfästen ingår.

SITSAR

ERGOMEDIC-sitsen är framtagen för optimal sittkomfort, då den är utfomad lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt.

ERGOMEDIC SLOW RECOVERY är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade slow recovery-materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

ERGOMEDIC PLUS-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.


ERGOMEDIC PLUS SLOW RECOVERY-sitsen är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade slow recovery-materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort. Den har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.


COXIT-sitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.
SITS TRÄPLATTA ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sittskal.
SITTPLATTA med Antiglidklädsel rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittdynor alt. externa rullstolsdynor (komplettera då med velcro).
Sits med hygienväv är främst för brukare med inkontinensproblematik. Komplettera då med överdrag i plysch.

Vi kan även specialtillverka sitsar i olika storlekar och material. Se mer på vår hemsida under dokument stoppdetaljer

NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Stag för låsning av sitstilt	SAR10
	(förberedd för sitstilt)	
2	Vevreglerad sitstilt under sits	
	Komplett sats för vevreglerad sitstilt	SAR20
3	Vantskruvsreglerad sitstilt	SAR60
4	Gasfjäderreglerad sitstilt kpl. inklusive gasfjäder	
	Reglage vid armstöd	SAR31
	Reglage vid sits	SAR30
5	Elreglerad sitstilt 24V 6100 LinX/Shark	SAR44
	Elreglerad sitstilt 15-15 24V 6100	SAR54
6	Sittkryss allvinkel ställbart 6100 -15˚/+23˚ (15/8, 8/15, 0/23˚)	
	Vuxen Bredd 40-54 cm	803072
	Barn Bredd 33-39 cm	803073

NR	BENÄMNING	ART.NR
7	Sittkryssmekanism 6100 Vs -15/+8˚	
	Vuxen Bredd 40-54 cm	804156
	Barn Bredd 33-39 cm	804157
8	Sittkryssmek 6100 Vs -15/+15˚	
	Vuxen Bredd 40-54 cm	804616
	Barn Bredd 33-39 cm	804615
9	Sits träplatta	ST10XX90
10	Sits träplatta med antiglid	ST10XX61
11	Sits ErgoMedic med hygienväv	STXXXX60
	(Hygienväven är vattentät och finns i alla sitsmodeller och storlekar. Komplettera med överdrag i plysch)	
12	Distanshylsa f eltilt +15/-0 f allvinkelkryss	804810



1.



2.


3.



4.


5.


6.


7.


9.


10.


11.


12.

Kontakta Mercado eller se broschyren ”Ergonomiska sittsystem” för mer information om sittplattor.

RYGGMEKANISMER OCH RYGGPLATTOR

RYGGMEKANISMER

MEDIC RYGGMEKANISM ger möjlighet att utöka sitsdjupet på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism, utan att behöva justera ryggplattans vinkel. Fördelen med MEDIC RYGGMEKANISM är att vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled på grund av att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd i underkant. Den finns även som modell DUBBEL MEDIC för extra stabiltet för spastiska brukare.

COMFORT RYGGMEKANISM kan justeras i höjd, djup och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Reglaget kan monteras vid sits, under armstöd eller bak på ryggplattan. Ryggen blir fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt sittdjup sittandes i stolen.

EL RYGGMEKANISM ger brukaren möjlighet att justera ryggplattans vinkel elektrisk via en manöverknapp (alt.fjärrkontrol eller handkontroll med sladd). Passar muskelsvaga brukare som har svårt att själva ändra sin kroppvikt.

SLING BACK är en egentillverkad ryggmekanism med klädsel S3 från Panthera. Ryggmekanismen är justerbar i höjd, djup och vinkel och kan därmed anpassas till optimal avlastning och stöd för att bibehålla balans och avlastning i sittandet även vid avancerad sittproblematik som till exempel kyfos och scolios. Ryggmekanism Slingback finns i 4 storlekar: 39x30 cm, 45x30 cm, 39x40 cm, 45x40 cm (bredd x höjd).

VERIKALT 2-DELAT RYGGMEKANISM är en komplett ryggmekanism med fästen för två vertikalt placerade ryggplattor (låg + låg, alt. låg + hög). Ryggmekanismen är främst för brukare med skolios eller kyfos. De två ryggplattorna kan justeras i djup, höjd och vinkel oberoende av varandra, samt kan kombineras med olika typer av ryggplattor för bästa support. Allt för att ge bäcken och bröstrygg bästa möjliga stöd och avlastning.

RYGGPLATTOR

ERGOMEDIC-ryggens höga formgivning och vinkling har förändrats för att ge mer plats åt bäckenet och dess mjukdelar. Ryggplattans nederkant är lätt U-formad och mjukare än tidigare. Finns även modell ErgoMedic Support som är en ryggplatta med extra stoppning i svank för bättre support.

ERGOMEDIC PLUS-ryggen finns i ett antal varianter. Ett högre ryggstöd som har mer form runt bäckenet och bröstryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt som man har skuldrorna fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar (både mjuk och hård) samt med upp-pumpbart svankstöd (Comfort-modell).

Läs mer om våra sittplattor, ryggplattor, armstödsplattor mm i vår broschyr Ergonomiska Sittsystem

NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Standard ryggmekanism, Låg rygg	BRM1000
2	Standard ryggmekanism, Hög rygg	BRM4000
3	Medic ryggmekanism, Låg djupjusterbar 112 mm	
	Höjd 200 mm	BRM1800
	Höjd 240 mm	BRM1900
	Höjd 340 mm	BRM2000
	Medic ryggmekanism, Låg djupjusterbar 155 mm	
	Höjd 200 mm	BRM1500
	Höjd 240 mm	BRM1600
	Höjd 340 mm	BRM1700
	Medic ryggmekanism, Låg djupjusterbar 200 mm	
	Höjd 240 mm	BRM1400
4	Medic ryggmekanism, Hög djupjusterbar 112 mm	
	Höjd 200 mm	BRM4800
	Höjd 240 mm	BRM4900
	Höjd 340 mm	BRM5000
	Medic ryggmekanism, Hög djupjusterbar 155 mm	
	Höjd 200 mm	BRM4500
	Höjd 240 mm	BRM4600
	Höjd 340 mm	BRM4700
	Medic ryggmekanism, Hög djupjusterbar 200 mm	
	Höjd 200 mm	BRM4300
	Höjd 240 mm	BRM4400
5	Comfort ryggmekanism, Låg rygg	
	Låg comfort ryggmek djup Ryggregl	BRM2614
	under sits höger bak(gasfjäderreglerad)	

NR	BENÄMNING	ART.NR
6	Comfort ryggmekanism, Hög rygg	
	Hög comfort ryggmek djup Ryggregl	BRM6614
	under sits höger bak	
7	Låg elreglerad ryggmek	
	6100P DX2/LiNX	BRM3101
8	Hög elreglerad ryggmek	
	6100P DX2/LiNX	BRM7101
9	Eldonssats f ryggvinkel	
	f Real 6100	600266
10	Dubbel Medic ryggmekanism (komplett)	
	L 155 mm, H 240 Hög rygg	BRM5600
	L 155 mm, H 340 Hög rygg	BRM5700
11	Hög elreglerad dubbel ryggmek 6100 24V	BRM7100
12	Slingback	
	Ryggmek + Ryggklädsel kpl. B45xH40	804856
	Ryggmek + Ryggklädsel kpl. B45xH30	804857
	Ryggmek + Ryggklädsel kpl. B39xH40	804858
	Ryggmek + Ryggklädsel kpl. B39xH30	804859
	Adapter för Slingback inkl. fästelement	805017
13	Rygg.mek för 2 ryggplattor vertikalt placerade	
	låg+hög	BRM5200
	låg+låg	BRM5100
14	Ryggplatta för Vicair ryggdyna	
	Rygg 40x50 cm utan stoppning	BR050538


1.


2.


3.


4.


5.



6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.

ARMSTÖDSPLATTOR OCH ARMSTÖDSMEKANISMER

ARMSTÖDSPLATTOR

Armstödsplatta ErgoMedic är vår standard armstödsplatta med bra mjukhet. Den är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning. Standard i avtorkningsbart svart material och finns i flera längder. Finns även i klädsel grå plysch.

Armstödsplatta Mobil är en något tjockare och bredare armstödsplatta än ErgoMedic och ofta standard på vår elrullstol och arbetsstol för tunga brukare. Standard i avtorkningsbart svart material och finns i flera längder.

Armstödsplatta Extra Soft är en extra mjuk armstödplatta, extra mjukt kallskum och extra elastiskt konstläder. En utmärkt armstödsplatta för smärtkänsliga brukare. Finns i flera längder.

Armstödsplatta ErgoMedic PLUS är formade så att armarna får stöd från utsidan vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning. Passar även för brukare med hemiplegi. Finns i längd 30 och 42 cm.

ARMSTÖDSMEKANISMER

ARMSTÖDSMEKANISM PLUS går att justera i höjdled och i bredd. Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled möjliggörs för brukaren.

ARMSTÖDSMEKANISM FÄLLBAR bakåt är ett alternativ, ofta standard på vår elrullstol och arbetsstol för tunga brukare. De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt.

ARMSTÖD HEMIPLEGI 9000 FÄLLBART är justerbart i höjdled och fällbart. Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, svängbara i sidled.

NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Armstödsplatta ErgoMedic(konstläder svart)	
	25 cm	AR101038**
	30 cm	AR102038**
	35 cm	AR103038**
	40 cm	AR104038**
2	Armstödsplatta Mobil(konstläder svart)	
	25 cm (sydd kant, ej gjuten)	AR301038
	30 cm (sydd kant, ej gjuten)	AR302038**
	35 cm	AR303038**
	40 cm (sydd kant, ej gjuten)	AR304038*
3	Armstödsplatta Extra soft(konstläder svart)	
	25 cm	AR511038
	30 cm	AR512038
	35 cm	AR513038
4	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS(konstläder svart)	
	42 cm Hö	AR205138
	42 cm Vä	AR205238
	30 cm Hö	AR202138
	30 cm Vä	AR202238

* kan erbjudas i klädsel plysch grå med färgkod ARXXXX**46**

** kan erbjudas i klädsel skinn svart alternativt plysch grå med färgkod ARXXXX**18** för skinn svart, och ARXXXX**46** för plysch grå.

NR	BENÄMNING	ART.NR
5	Armstödsrör ej fällbart för höjdjustering PLUS	
	Armstöd 6100 PLUS Hö, 32 cm	802700
	Armstöd 6100 PLUS Vä, 32 cm	802702
	Armstöd 6100 PLUS Hö, 38 cm	802701
	Armstöd 6100 PLUS Vä, 38 cm	802703
	Armstöd 6100 PLUS Hö, 45 cm	803121
	Armstöd 6100 PLUS Vä, 45 cm	803122
6	Armstöd båge för breddjustering PLUS	
	Höger	802698
	Vänster	802699
7	Armstöd båge för breddjustering PLUS Mini	
	för sitsar 33 bredd och smalare.	
	Höger	802771
	Vänster	802772
8	Armstöd fällbart komplett 32 cm	
	Höger	ARM3011
	Vänster	ARM3012
9	Armstöd fällbart komplett 38 cm	
	Höger	ARM3111
	Vänster	ARM3112
10	Förhöjningsdistans	600138
11	Stjärnratt i gummi	
	kort 40 mm	803005
	lång 80 mm	803126
12	Plastbussning sidostöd för fällbart armstöd ytterrör	805480


1.
2.
3.
4.


6.



7.


5.


8.


9.


10.


11.


12.

POSITIONERINGSTILLBEHÖR OCH BORD

BÅLSTÖD

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre modeller: raka och svängda bålstödsfästen samt sväng- och ställbara. Nu finns dessa varianter (rak och svängd mekanism, samt sväng- och ställbara) även kompatibla med vårt skensystem.

SIDOSTÖD

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär. Kan ställas i höjd och bredd och kan erhållas i konstläder eller plysch. Nu finns även modell för att passa vårt skensystem.

SKENSYSTEM

Skensystemet medför förbättrade monterings- och inställningsmöjligheter främst gällande bål- och sido-/lårstöden men även för exempelvis olika typer bälten och selar. Skensystemet är uppdelat i två delar. Det finns 2 skenor för hög ryggplatta (barn / vuxen), och en som monteras på sidan av sittplattan. Skensystemet är främst avsett för våra egentillverkade tillbehör, men är även kompatibelt med många modeller ifrån andra leverantörer.

BORD OCH BRICKA

Bordet är en rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med sidokanter. Det finns i 2st olika storlekar. Brickan för avlastning är av trä och har måttet 45x30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri sida av stolens armstöd.

HÖFTBÄLTE

Ett bälte som förhindrar brukaren från risken att falla ur stolen framåt. Finns i storlek S, M och L.

GRENKIL/ABDUKTIONSKLOSS

Grenkil/abduktionskloss används när man vill förhindra att knäna trycker emot varandra, den ger ökad
stabilitet och förbättrad sittställning. Grenkilen finns i bredd 11 cm. Den finns även med fäste för kombination med mittmonterat benstöd.

KLÄDSEL OCH ÖVERDRAG

Stolen levereras klädd i plysch eller konstläder. Det finns även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla stoppade detaljer. Det skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sitsen mot väta.


NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Sväng och ställbart bålstöd	
	Bålstödsmekanism sväng och ställbar Hö	TS31
	Bålstödsmekanism sväng och ställbar Vä	TS32
	Bålstödskudde st (sväng och ställbar)	TS2038
	Adapterfäste för sväng och ställbar	801776
	Bålstödskudde 15x13 cm	TS1099*
	Överdrag bålstödskudde 15x13 svart konstläder	TSC1099
2	Bålstödsmekanism rak båge Hö	TS11
	Bålstödsmekanism rak båge Vä	TS12
	Bålstödskudde 15x13 cm	TS10XX
	Bålstöd kudde 15x13 Konstläder Svart för skena	S-TS1038
	Bålstöd kudde 15x13 Plysch Grå för skena	S-TS1046
3	Bålstödsmekanism svängd båge Hö	TS21
	Bålstödsmekanism svängd båge Vä	TS22
4	Sidostödsfäste hö/vä	SS11/SS12
	XS (15x8 cm)	SS10XX
	S (28x8 cm)	SS20XX
	M (25x14 cm)	SS30XX
	L (30x16 cm)	SS40XX
5	Bord rökfärgat 60x45 cm*	TA1010
	för ej fällbart 9000 Armstöd PLUS	
	Bord rökfärgat 60x45 cm	TA1030
	för fällbart armstöd	
	Bord rökfärgat 45x37 cm*	TA1015
	för ej fällbart 9000 Armstöd PLUS	
	Bord rökfärgat 45x37 cm	TA1035
	för fällbart armstöd	


NR	BENÄMNING	ART.NR
6	Bricka 45x30 cm med fäste	TA1020
7	Grenkilsmekanism för mittmonterade benstöd	LD21
8	Grenkilsmekanism 57 mm komplett	LD18
	Grenkilsmekanism 115 mm komplett	LD19
	Grenkilsmekanism 175 mm komplett	LD20
9	Grenkil B11 Konstläder Svart	LD1138
10	Höftbälte S (51-71 cm)	HB1010
	Höftbälte M (68-83 cm)	HB1020
	Höftbälte L (83-103 cm)	HB1030
	Höftbälte utan fäste	
	S (51-71 cm)	800952
	M (68-83 cm)	800953
	L (83-103 cm)	800954
	Fäste till höftbälte Par	HB2040
11	Skena för sidostöd för sits	805576
	Sidostöd PLUS fäste för skena	S-SS13
12	Skena för bålstöd för ryggplatta	
	300mm kpl för ryggplatta	805575
	200mm kpl för ryggplatta	805598
	Bålstöd justerbart rak vinkel för skena	S-TS13
13	Rör förlängt till sidostödsfäste för skena för t.ex. slowrecovery sits	805718
14	H-selefästen inkl. nedre fästen och skruvar (par)	HB2540
	Fäste övre för H-sele**	804184
	**OBS! säljs styckvis.	


*TS1099 är oklädd och kompletteras med artnr TSC1099


1.


1.


2.



3.



4.


5.



6.


4.



7.



8.


9.


10.


12.


11.


13.


14.

NACKSTÖD, SAMT DIVERSE OLIKA FUNKTIONELLA TILLBEHÖR

NACKSTÖD
Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid nedsatt bålkontroll. Den finns även med sidojusterbart nackstödsfäste. Finns med plan-, skålad- och ERGOMEDIC PLUS-kudde (2 st olika modeller).

BAKBENSFÖRLÄNGARE
För spastiska och överrörliga brukare för bättre stabilitet. Ska alltid monteras om man valt inställning ”all vinkel bak” 0-23gr i sittkryssinställning.

TRANSPORTÖGLOR
Monteras på chassibenen så elrullstolen kan spännas fast och stå stadigt vid färdtjänsttransport. OBS! Brukare får ej sitta i elrullstolen vid färdtjänsttransport.

PÅKÖRNINGSSKYDD
Kostnadseffektivt tillbehör för att minska eventuella påkörningsskador på fast inredning t.ex. dörrkarmar och skåp.

VÄSKKROK
Bra tillbehör att hänga en väska eller ryggsäck på baksidan av elrullstolens ryggplatta, t.ex. i skolmiljö. Maxvikt 7,5 kg på en krok och 10 kg på båda.

KABEL FÖR EXTERN LADDNING
Tillval för brukare som kan ha svårighet att få i ladd-kontakt i standardutförande. Program 5-8 är för extern laddning.

NÖDSTOPP
Trådlöst nödstopp. Ger möjlighet för assistent/vårdare att nödstoppa elrullstolen vid behov. Rekommenderas i kombination med extern laddkontakt, art nr 805291.


NACKSTÖDSFÄSTE FÖR SLING-BACK RYGGMEKANISM
Nackstödfäste för montering av extern leverantörs (Anatomic-Sitt/Whitmyer) nackstöd på Sling-back ryggmekanism.


LÅSRING FÖR REPETERBAR HÖJD NACKSTÖD
Monteras på nackstödsrör för att alltid snabbt kunna finna önskad grundinställning om nackstödshöjd justerats upp, eller om nackstödet återmonteras efter att ha det tagits av.


NR	BENÄMNING	ART.NR
1	Nackstödskudde plan, 29x16 cm	NS10XX
2	Nackstödskudde skålad, 31x18 cm	NS30XX
3	Nackstödskudde ErgoMedic PLUS 30x23	NS20XX
4	Nackstödskudde ErgoMedic PLUS 30x8	NS40XX
5	Nackstödsmekanism ej sidojusterbar	
	S (höjdjustering 28 cm)	NS30
	M (höjdjustering 38 cm)	NS20
	L (höjdjustering 48 cm)	NS10
6	Nackstödsmekanism sidojusterbar	
	S (höjdjustering 28 cm)	NS31
	M (höjdjustering 38 cm)	NS21
	L (höjdjustering 48 cm)	NS11
7	Nackstödsrör för djupjustering cc180 mm (förlängd 7 cm)	803926
	cc210 mm (förlängd 10 cm)	803927
8	Länkhjul Gummibana 125x36 M12 REAL 6100 Plus	804362
9	Drivhjul REAL 6100 PLUS kpl inkl skruv	805288


NR	BENÄMNING	ART.NR
10	Powermodul LiNX f REAL 6100 PLUS	804725
11	Batterikåpa REAL 6100 Plus	600369
12	Batteriladdare 6100 Plus 4 amp (17V start)	BAC1010
13	Batteripaket 24V/25Ah f REAL 6100 PLUS	BA1010
14	Bakbensförlängare för REAL 6100 Plus kpl Hö+Vä	BEX60
15	Transportöglor Mobil 6100 Plus (par)	TR1010
16	Påkörningsskydd 6100 PLUS kpl 4 st, kit	IP1020
17	Kabel för extern laddning för REAL 6100 PLUS LiNX	805291
18	Nödstopp trådlöst till REAL 6100 LinX	805322
19	Nackstödsfäste för Slingback-rygg gällande Anatomic-Sitt nackstöd, exkl. fästplatta	805665
20	Krok för skolväska monteras på ryggplatta maxvikt 7,5kg på en krok, 10 kg på båda	804095
21	Låsring för repeterbar höjd Nackstöd	805747
22	Droppställning inkl fäste f ex förstärkt ställb sittkryss	804543

XX= FÄRGKOD


1.


2.


3.



4.


5.



6.


7


8.


9.


10.



11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.



18.


22.


19.


20.


21.

ELEKTRONIK

DLX-REM211 – Manöverbox

Tydlig, robust manöverbox med stor På/Av-knapp, lättanvänd hastighetsreglering och tre körprogram. Klara dioder och symboler förenklar tolkning av läge och sitsfunktioner.

Lämplig för: När man önskar enkel, säker styrning utan pekskärm. Passar brukare som behöver taktila knappar, tydlig återkoppling och begränsat antal

val – t.ex. i äldreomsorg eller vid kognitiv påverkan.

Art.nr: BOX2010





DLX-REM400 – Pekskärm 3,5"

Avancerad manöverpanel med interaktiv pekskärm (Swipe/Tap),

två programmerbara funktionsknappar, två 3,5 mm-ingångar samt

ladduttag. Inbyggd Bluetooth för flexibel anslutning.

Lämplig för: När man behöver många funktioner och tydlig visuell översikt.

Bra för brukare som ofta växlar sitslägen eller profiler, och för miljöer där

vårdare behöver snabb åtkomst till inställningar.

Art.nr: BOX2020

DLX-REM500 – Display till alternativ joystick

Displayversion av REM400 med 3,5" pekskärm, två programmerbara knappar, två 3,5 mm-brytaringångar och ladduttag. Ger visuell feedback och snabb åtkomst vid alternativ styrning.

Lämplig för: När man använder alternativ joystick eller annan styrning och vill ge brukaren visuell bekräftelse, enkel profilväxling och direktkommandon.

Art.nr: BOX2030





LiNX ACU-200 – Vårdarstyrning

Ger tillgång till upp till tre körprogram och alla programmerade sitsfunktioner. Grafisk display visar status och när vårdarstyrningsbox är aktiv. Prioritet kan sättas mellan box, brukare och vårdare (standard: ingen).

Lämplig för: När man behöver tydliga roller mellan brukare och vårdare, t.ex. i träning, på särskilda boenden eller vid varierande förmåga under dagen.

Det finns ett handlovsstöd till kitet. passar även på Slingback.

Art.nr: AC2010

DLX-CR-400 – Joystick (även Low Force)

Kompakt joystick med stöd för flera profiler och exakt styrning på liten yta. Low Force-varianten (DLX-CR400LF) kräver lägre aktiveringskraft och minskar uttröttning.

Lämplig för: När man har begränsat rörelseomfång, nedsatt styrka eller behov av finmotorisk precision. Vanligt vid neurologiska tillstånd eller i tidig rehab.

Art.nr: 804878 / (804879 low force)



Micro Joystick – komplett enhet med DLX-REM500
Denna lösning består av en microjoystick med ett mycket kort rörelseslag på endast 10 mm, vilket möjliggör exakt styrning även vid mycket begränsad rörelseförmåga. Enheten levereras komplett med DLX-REM500 styrmodul, monterad i ett integrerat fäste som ger stabilitet och enkel installation.
Systemet är utvecklat för användare med finmotoriska begränsningar och erbjuder precisionsstyrning för elektriska rullstolar eller annan styrutrustning där små rörelser är avgörande.
Art.nr: MJ2010 + 805052





Heavy Duty Joystick – förstärkt joystick
Stor och mycket robust proportionell joystick för styrning av elrullstol. Det längre rörelseutslaget och det högre manövreringsmotståndet ger stabil och kontrollerad körning. Joysticken kan användas med hand eller fot.För inkoppling i Dynamic LiNX styrsystem krävs artikel (804880 Input Module LiNX). Den har även ingångar för externa knappar för på/av och byte av körläge.
Lämplig för: Personer med kraftiga eller mindre precisa rörelser, exempelvis vid spasticitet, dystoni, ökad muskeltonus eller nedsatt koordination. Ett bra alternativ när en vanlig joystick är för känslig eller inte tillräckligt tålig.
Art.nr: HD2010

10-Way Switch – Funktionspanel inklusive fäste
Kompakt panel med upp till fem sitsfunktioner via tydliga knappar. Varje knapp kan programmeras (funktion, ordning, etikett). Förprogrammerad i systemet.
Lämplig för: När man behöver snabb, konsekvent åtkomst till sitslägen utan meny. Bra vid kognitiv påverkan, spasticitet eller när vårdare ofta hjälper till.
Art.nr: SEP2010

Manöverbox art nr BOX2010 ingår ej i artikelnummer SEP2010.
Önskas endast Knappsats LiNX 10 knappar f 6100 PLUS,
beställ art nr 804733.





LiNX Access Key – Service & justering
Ansluts i manöverboxens laddkontakt för programmering, felsökning, uppdatering och återställning. Kan namnges i LiNX Access. Programmet lagrar laddningsstatistik och användning för uppföljning.
Lämplig för: När man vill göra förändringar i fält, korta stillestånd och förbättra spårbarheten. Lämplig för förskrivare och servicetekniker.
Art.nr: 804882



LiNX Control Input Angle Sensor – Vinkelsensor

Kompakt sensor med upp till sju programmerbara inhibits/funktioner i LiNX PC Access. Används för t.ex. körspärr över viss vinkel, sänkt hastighet eller funktionslås. Stöd för exakta trösklar och hysteresis.

Lämplig för: När man vill villkora körning/sitsfunktion över vissa vinklar – t.ex. fallrisk, barnhjälpmedel eller behov av automatisk hastighetsreduktion vid tilt.

Art.nr: 805419

ACT-400 – Expansionskit (REAL 6100 LiNX)

Komplett kit för att bygga ut REAL 6100 LiNX med fler elfunktioner än sitthöjd och sitstilt. Innehåller fördelningsbox, fäste, skruvar och DLX-Bus-kabel. Förprogrammerad i REAL 6100 Plus – omstart aktiverar grundinställning.

Lämplig för: När man vill lägga till fler sitsfunktioner (rygg, benstöd m.m.) i efterhand utan omfattande ombyggnad.

Art.nr: 805032





Input Module IN500 – Gränssnitt för alternativa styrningar

Flexibelt gränssnitt med konfigurerbar spänning. Stöd för proportionella och switchade signaler; anslut via DB9-serieport, 3,5 mm-stereo eller sip-&-puff. 2× BUS-anslutningar och vit status-LED för snabb diagnos.

Lämplig för: När man kombinerar alternativa styrsätt eller tredjepartstillbehör – t.ex. sip-&-puff, huvudstyrning eller specialbrytare.

Art.nr: 804880

Manöverarm – 95/115 mm (dubbel vinkeljustering)

Stabil manöverarm i två längder (95 mm och 115 mm). Vinkel kan justeras både vid armstödet och vid manöverboxen så att joystickens riktning bibehålls även när positionen ändras. Ger ergonomisk handplacering och exakt styrning över tid.

Lämplig för: När man behöver anpassa räckvidd och vinkel för olika kroppsställningar, eller säkra konsekvent joystickriktning vid ompositionering.

Art.nr: OA3011 OA3012, OA3021, OA3022





Paraloc – joystickfäste 115 mm (auto-riktning)

Kompakt fäste med 115 mm arm som ger stabil placering av joystick. Manuellt inställbar grundvinkel vid montering och inbyggd funktion som automatiskt håller manöverboxen i färdriktningen, även när armstödet eller sitsläget justeras. Resultatet blir konsekvent styrkänsla och färre felstyrningar.

Lämplig för: Brukare som behöver en konstant joystickriktning trots frekventa positioneringsändringar (t.ex. tilt/armstöd), eller som gynnas av tydlig riktningsreferens vid kognitiv belastning.

Art.nr: OA3031 OA3032

Paraloc med höjdjusterbart joystickfäste – 115 mm (auto-riktning)

Paraloc-arm i 115 mm med manuellt inställbar grundvinkel och inbyggd auto-riktning som håller manöverboxen i färdriktningen. Dubbelt klämfäste och två kulfästen ger snabb, exakt justering av höjd, rotation och vinkel – för stabil grepposition och konsekvent styrkänsla över tid.

Lämplig för: Brukare som behöver bibehållen joystickriktning vid frekventa sittförändringar (t.ex. tilt/armstöd), eller där ergonomisk finjustering i flera led krävs på grund av begränsad räckvidd, spasticitet eller varierande dagsform.

Art.nr: OA3041 OA3042

(”805372 -Klämlås RAM dubbel 95mm composit” för längre led till paralocen)



Joystickkula Halvmåne – Ø 50 mm (handstöd)
Låg, halvmåneformad joysticktopp med 50 mm diameter. Den breda profilen vilar i handflatan och ger stor kontaktyta för trygg, jämn styrning med minimal greppkraft.
Lämplig för: Brukare med nedsatt finmotorik/greppstyrka, tremor eller spasticitet – samt vid behov av stabil guidning utan att krama om ett smalt grepp.
Fördelar: Mindre punkttryck och trötthet, stabilare riktning, färre felstyrningar.
Art.nr: AJ1010



Joystickkula – Ø 30 mm (runt grepp)
Klassisk rund joysticktopp med diameter 30 mm. Den kompakta storleken ger tydlig fingertopps-kontakt och exakt styrning vid små rörelser.
Lämplig för: Brukare med god fingerkoordination eller mindre händer som föredrar nyp-/finger-toppsgrepp och vill ha hög precision i trånga utrymmen (nära armstöd/bord).
Fördelar: Finmotorisk kontroll, lätt att känna nolläge, snabb respons och liten risk att oavsiktligt komma åt toppens kant.
Art.nr: AJ1020



Joystickkula – Ø 50 mm (runt grepp)
Stor, rund joysticktopp på 50 mm som fyller handen och ger stabilt kraftgrepp. Den större diame-tern ger bred kontaktyta och gör styrningen lugn och följsam även vid mindre precisa rörelser.
Lämplig för: Brukare med nedsatt finmotorik/greppstyrka, tremor eller spasticitet, samt användare som föredrar ett helt handgrepp framför fingertoppsgrepp.
Fördelar: Ökad komfort och kontroll, mindre punkttryck, lägre risk för ofrivilliga utslag.
Art.nr: AJ1030



Joystickspak – Ø 30 mm, höjd 80 mm (hög egenvikt)
Avlång spakknopp med 30 mm diameter och 80 mm höjd. Den högre egenvikten ger större vridmo-ment mot joystickens centreringsfjäder, så spaken kan föras med mindre handkraft och med jäm-nare rörelser.
Lämplig för: Brukare med nedsatt greppstyrka eller finmotorik, stela fingrar/handskar, samt när kraftgrepp och tydlig riktning föredras framför fingertoppsgrepp.
Fördelar: Lägre aktiveringskraft, stabil styrkänsla och viss dämpning av små ofrivilliga rörelser.
Art.nr: AJ1040





Kuggrem till Paraloc – drivrem för auto-riktning

Original kuggrem som kopplar ihop Paraloc-mekaniken och säkerställer att joystick/manöverbox automatiskt hålls i färdriktningen. Byts vid slitage för att behålla glappfri, pålitlig funktion.

Lämplig för: När auto-riktningen blivit trög, ryckig eller upplevs glappa; efter lång användning ell er i samband med service/översyn.

Fördelar: Stabil kraftöverföring, bibehållen riktning, tyst drift och snabb återställning av styrkänslan. Minskar risken för felstyrning.

Art.nr: 803091

Skruvkit för sittplattor till vinkel ställbarstolar/
Skruvkit för sittplattor till vinkelfastastolar

Skruvkitet innehåller samtliga skruvar och brickor som krävs för att montera alla typer av sittplattor på olika modeller av sittkryss. Det är universellt anpassat och fungerar både för fasta och vinkelställbara lösningar. Genom att använda rätt komponenter säkerställs en stabil och korrekt montering, vilket förenklar både utprovning, service och lagerhållning av reservdelar.

Art.nr: 803269 / 805741





Höj/sänkningssats för Paraloc (–18 mm / +20 mm)

Komplett sats för att sänka 18 mm eller höja 20 mm av Paraloc-fästet. Ger snabb höjdjustering av joystick/manöverbox utan ombyggnad. Skruvar ingår.

Lämplig för:

- När sittdynor/armstöd ändrats i höjd och handen inte längre når optimalt.
- Brukare med begränsad axel/handledsrörlighet som behöver specifik nivå för neutral hand.
- Vid återkommande finjustering i rehab/uppföljning.

Fördelar: Standardiserade steg (–18 / +20 mm), stabil montering, bibehållen ergonomi och konsekvent styrkänsla vid korrekt inriktning.

Art.nr: 804308

Distanser – Höj/sänkningssats för Paraloc (–80 mm / +60 mm)

Komplett sats för större höjdjustering av Paraloc: sänk 80 mm eller höj 60 mm utan ombyggnad. Ger rätt handnivå för joystick/manöverbox även vid tjocka dynor, höga armstöd eller ändrad sittställning. Skruvar ingår.

Lämplig för:

- Brukare som behöver betydligt lägre eller högre joystickläge för neutral handled.
- Miljöer där sittdynor/armstöd ofta byts eller där tilt och positionering varierar.
- När tidigare distans (±18/20 mm) inte räcker.

Fördelar: Stor justermån (–80 / +60 mm), stabil infästning, bibehållen ergonomi och konsekvent styrkänsla tillsammans med Paralocs auto-riktning.


Art.nr: 804309



LiNX grundprogram – översikt för förskrivare

- Bundlefile innehåller 8 slots (1–8) – färdiga program för olika utrustningskombinationer.
- Samtliga program har sits¬höjd och tilt i powermodulen.
- Program 5–8 motsvarar 1–4, men med tillägg för externt ladduttag.
- För övriga elfunktioner (t.ex. rygg och benstöd) se basmodellerna nedan.
- Välj Base Model efter rätt typ av elektriskt benstöd och/eller elektrisk ryggmekanism.
- När Base Model är vald, mappa A1–A4 enligt tabell och verifiera funktionerna.

BUS BUS A4 A3 A2 A1 CI



Base Model 01 LiNX Legrest Centre: För manuella benstöd, elektriskt mittmonterat benstöd.
A1 = Elektrisk ryggfällning.
A2 = Dubbel Elektrisk ryggfällning.
A3 = Elektriskt vinkel mittmonterat Benstöd
A4 =Mittmonterat Benstöd El uppfällbar fotplatta

Base Model 02 LiNX Length Comp Legrest: För manuella benstöd,
El Längdkompenserat benstöd.
A1 = Elektrisk ryggfällning.
A2 = Dubbel Elektrisk ryggfällning.
A3 = Längdjustering för Längdkompenserat benstöd.
A4 = Längd + vinkel för Längdkompenserat benstöd.


Base Model 03 LiNX Divided legrest: För manuella benstöd, Elektriska Delade benstöd.


A1 = Elektrisk ryggfällning.
A2 = Dubbel Elektrisk ryggfällning.
A3 = Comfort benstöd El Vänster.
A4 = Comfort benstöd El Höger.

Base Model 04 (Kommande) LiNX Length Comp Secured:
Förprogrammerad för vinkelsensor och brytare mot underlag (golv)
För manuella benstöd, Elektriskt Längdkompenserat benstöd övervakat.

A1 = Elektrisk ryggfällning.
A2 = Dubbel Elektrisk ryggfällning.
A3 = Längdjustering för Längdkompenserat benstöd.
A4 = Längd + vinkel för Längdkompenserat benstöd.

KLÄDSLAR



























Förklaring till stoppdetaljers ARTIKELNUMMER

Art.nr: ST101546 = ”Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm”

Siffra 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)
Siffra 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
Siffra 5-6 = Storlek
Siffra 7 = Material (plysch, konstläder etc.)
Siffra 8 = Färg

Klädslar

Plysch				
41 Vinröd	**45** REAL-blå	**46** Grå	**48** Svart	
Konstläder				
31 Röd	**32** Brun	**35** Blå	**36** Grå	**38** Svart
Alternativ klädsel				
60 Hygienväv	**61** Antiglidmaterial	**95** Utan klädsel / Endast träplatta		
Överdragsklädsel				
66 Inkontinensöverdrag Grå plastad plysch				

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer,
gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.

MERCADO MEDIC

Mercado Medic AB
Box 1074
181 22 Lidingö

Tel 08 555 143 00

Email kundtjanst@mercado.se
Internet www.mercado.se